



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架盖和塞



保护和应力消除附件类型: **防尘盖**

与连接器种类兼容: **无极性**

主要产品材料: **导电热塑塑料**

连接器系统: **线到面板, 线到面板**

Sealable: **是**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	防尘盖
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	导电热塑塑料

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

与连接器种类兼容	无极性
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

注释	适用于 A600 连接器尺寸 2 和 3
----	----------------------

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号1445693-3
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR



TE 产品编号1617037-7
HFW5A1201G00 = HFW 5AMP RELAY



TE 产品编号1811633-1
SEAL PLUG



TE 产品编号1-1617076-1
3SBH1139A2 = M39016/14-002M



TE 产品编号2-1617031-3
HFW1201K46 = M39016/6-209L



TE 产品编号ZPF000000000019232
FDBA 56-14-12 PN-K-B246



TE 产品编号1617031-2
HFW1201K03 = HFW 1/2 SIZE RELAY



TE 产品编号1-1617817-2
HFW4A1201S29 = HFW 4A RELAY

文档



产品图纸

DUST COVER,SZ 2,NIC 600

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_211600-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_211600-2_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_211600-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本