

DIV40E25-35PN [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series IV

TE 内部编号 YDIV40E25-35PNV001

DEUTSCH 38999 Series IV, Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 128 Position, Sealable, Wire & Cable, 7.5A Contact Current Rating (Max), Power

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 128

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）：7.5 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

工厂安装的后壳	否
Number of Positions	128
电源位置数量	128
端子预装	No

电气特征

工作电压	400 VAC
电压	1300 Vrms

主体特性

环境保护	是
贯穿件类型	否



环境保护类型	弹性体密封
入口方式	后插
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
外壳电镀材料	镍
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	7.5 A
反向极性	否
端子布局方式	J35 (25-35)
圆形连接器端子类型	焊杯插针

机械附件

接合固定类型	尾部耦合
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	方形法兰
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	J (25)
定位监控	时序

尺寸

	32 in
Wire Size	20 AWG

使用环境

流体阻力	是
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

电路应用	Power
屏蔽	是

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)



[标准圆形连接器\(14019\)](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series IV](#)



[标准圆形连接器\(199\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-5747871-6
[09 PLUG SP/FMS SCRLK](#)



TE 产品编号6641710001
[TMS-SCE-1/4-2.0-9](#)



TE 产品编号YDTS26T15-05PEV001
[PLUG ASSY](#)




TE 产品编号104438-000
[TTVF100RD-100](#)




TE 产品编号2-520407-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR](#)



TE 产品编号1-103653-1
[12 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH](#)



TE 产品编号5-104505-4
[MTE PIN 22-26 AWG PLTD](#)



TE 产品编号497209-000
[55A1144-24-MST4-9CS2275](#)



TE 产品编号5054122017
[RNF-100-3/16-GY-STK](#)

文档

产品图纸

[RECP ASSY](#)

英文版本

数据表/目录页

[MIL-DTL-38999 Series IV Connectors](#)

英文版本