




连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 600 VDC

端子接触部电镀材料: 预镀锡

Wire Size: 30 – 26 AWG

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

接触电阻	20
Operating Voltage	600 VDC

接触件特性

端子接触部电镀材料	预镀锡
端子额定电流（最大值）	10.5 A
端子类型	插针
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子基材	黄铜
导线端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡



导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
------------------	----

端子方向	直式
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.05 – .15 mm²
-----------	---------------

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.89 – 1.27 mm[.035 – .05 in]
--	------------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

经 VDE 测试	否
----------	---

机构/标准	CSA, UL
-------	---------

UL 等级	获得认可
-------	------

UL 防火等级	UL 94V-0
---------	----------

UL 文件号	E28476
--------	--------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

封装数量	1000
------	------

其他

线缆类型	分离式导线
------	-------

电线类型	绞线
------	----

适用于	插头或帽护套
-----	--------

注释	这些端子仅可用于小型通用 MATE-N-LOK 2 插头或帽护套。
----	-----------------------------------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 189727-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 455830-1
INSERTION TOOL




TE 产品编号 794215-1
24P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0




TE 产品编号 794200-1
12P MINI UMNL2 PLUG HSG MATRIX



TE 产品编号 794198-1
12P MINI UMNL2 PLUG HSG DBLROW



TE 产品编号 794210-1
20P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号 794206-1
16P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0




TE 产品编号 794194-1
09P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0






TE 产品编号 794187-1
03P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0



TE 产品编号 794205-1
15P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0




TE 产品编号 794191-1
06P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0



TE 产品编号 794196-1
10P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号 794192-1
08P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号 794193-1
08P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0




TE 产品编号 794241-1
04P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V2




TE 产品编号 794190-1
06P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号 794186-1
03P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号 794185-1
02P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0



TE 产品编号 794189-1
04P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0



TE 产品编号 794184-1
02P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK 2



插入和拔出工具(1)



电源端子(35)




矩形电源连接器(49)



连接器端子(12)

客户还购买了



TE 产品编号 1445823-1
REC,11-6,FLNG MT,SM INS,STD KE



TE 产品编号 6-1393644-3
V42254B1200B610=PC612 MESSERLE



TE 产品编号 1393219-8
PE014018



TE 产品编号 2-34150-3
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 1/4






TE 产品编号2226744-7
KIT, PIN, SNAP-LUG, RED, 3/8
THREAD



TE 产品编号CD00183001
RAY-90-10.0(100)CK1100




TE 产品编号1-794217-0
MINI UMN2 SOK 30-26AWG AU LF



TE 产品编号520466-1
16 SDL RND SHIELD, TOP, BULK PKG



TE 产品编号1367610-1
RAIL ASSY, GUIDE X2, BEZEL MT



TE 产品编号520440-1
16 SDL FERRULE, BULK PKG

文档

产品图纸

MINI UMN2 PIN 30-26 AWG SN LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_794224-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794224-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794224-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本