



连接器 > 扩展坞连接器和引导五金件 > 扩展坞连接器



扩展坞连接器种类: 母端

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 40

中心线（间距）: .6 mm [.024 in]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

扩展坞连接器种类	母端
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	40
行数	3
信号位置数量	40
电源位置数量	0
PCB 安装方向	直角

主体特性

外壳基材	不锈钢
------	-----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm
--------------	--------



端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
实用工具端子数量	0
端子额定电流（最大值）	.5 A, 1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	1.5 mm[.06 in]
PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定类型	压具柱体
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.6 mm[.024 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	600
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2129261-1
PLUG ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING



TE 产品编号 2129260-1
REC ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING C



TE 产品编号 2129276-1
PLUG ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING



TE 产品编号 2129326-1
REC ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING CONN.40P



TE 产品编号 2129283-1
PLUG ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING CONN.40P

该系列中的其他产品 | CHAMP Docking Connectors



D-Sub 盖(27)



D-Sub 锁定和安装(31)



IDC D-Sub 连接器(85)



PCB D-Sub 连接器(1)



扩展坞连接器(33)



扩展坞连接器引导硬件(5)


客户还购买了



TE 产品编号1-917659-8
Dynamic 3200 母端和公端壳体



TE 产品编号1717254-1
EMBOSS ASS'Y DDR SODIMM
SOCKET



TE 产品编号1318772-2
025 CAP HSG ASSY 12P



TE 产品编号1-1734261-2
1.25 WTB, HDR, SMT, RA, 12P



TE 产品编号120953-4
UPM EXPANDED RCPT ASSEMBLY



TE 产品编号925714-1
MATENLOK SOCKET



TE 产品编号1734035-3
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT

文档

产品图纸

REC ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129260-2_B_c-2129260-2-b.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2129260-2_B_c-2129260-2-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2129260-2_B_c-2129260-2-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[6-1773457-9_CHAMP_DOCKING_CONNECTOR_QUICK_REFERENCE_GUIDE](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本