

AKUA020MR04410200000

✓ 有效

TE 内部编号 AKA020M04410200000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 12 Position, Wire & Cable, 10A Contact Current Rating (Max), Signal, Cable Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: 12

Sealable: **否**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: 10 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	12
信号位置数量	12

电气特征

工作电压	160 VAC
------	---------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金



圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF
-------------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	10 A
圆形连接器端子类型	插针

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	螺钉
面板安装特性类型	螺丝安装
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	未编码

尺寸

电缆直径范围	6 – 10 mm[.23 – .39 in]
--------	-------------------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 ASA021F01410235000
623 PLUG

客户还购买了



TE 产品编号2-1747277-2
DYNAMIC D4200 V-HDR ASSY 2P/Y



TE 产品编号1981551-1
ME M D1100 24P-R REC HSG



TE 产品编号1981560-1
ME M D1100 24P-R PLUG CASE ASSY



TE 产品编号2-2303376-1
D3200 FMLB REC STRAIN RELIEF KIT 4P SS





TE 产品编号1-1871131-3
DYNAMIC D7 PIN CONTACT LONG
AG PL #10-12



TE 产品编号176274-4
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 6P



TE 产品编号1939851-1
ME 67M 9-11 SHIELD CLIP



TE 产品编号2-1554809-8
RITS CONN. PLUG ASSY 8P BLUE
COVER



TE 产品编号2040080-1
DYNAMIC D7000 EXTRACTIVE TOOL



TE 产品编号EGA001M02000600000
615 ITEC RECEPTACLE, ANGLED

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_AKA020M04410200000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_AKA020M04410200000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_AKA020M04410200000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

AKA020M04410200000

英文版本