

ASTA046NN0085050A000

✓ 有效

TE 内部编号 ASA046N0085050A000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 12 Position, Signal,
Cable Mount (Free-Hanging), Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy,
PBT GF

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 12

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	12
信号位置数量	12

电气特征

工作电压	32 VAC
------	--------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金



圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF
-------------	--------

机械附件

接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
面板安装特性类型	螺丝安装
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	17
-----------	----

尺寸

电缆直径范围	6 – 9.5 mm[.23 – .37 in]
--------	--------------------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 AGC047N0000050A000 617 RECEPTACLE ANGLED ROTATABLE	TE 产品编号 AGC047N0000051A000 617 RECEPTACLE ANGLED ROTATABLE	TE 产品编号 AEA047N0000050A000 617 RECEPTACLE, SPEEDTEC	TE 产品编号 AEA047N0000051A000 617 RECEPTACLE, SPEEDTEC
			
TE 产品编号 AKA047N0085051A000 617 EXTENSION, SPEEDTEC	TE 产品编号 C0-0101-000-000 CRIMPING TOOL SMALL WITH POSITIONER	TE 产品编号 C0-0235-000-000 DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL	

客户还购买了

			
TE 产品编号2040015-2 Dynamic 4000 矩形公端子	TE 产品编号1473668-1 KIT D-5 (D-5 DYNA-CLAMP 3P)	TE 产品编号1871418-1 DYNAMIC D-5800 REC HSG 4P WITH HTS CONN	TE 产品编号1-2295044-4 RITS CONN. PLUG ASSY 4P RED TIN
			
TE 产品编号2-2295044-6 RITS CONN. PLUG ASSY 6P BLUE TIN	TE 产品编号2295044-8 RITS CONN. PLUG ASSY 8P YELLOW TIN	TE 产品编号60-0001-011-000 CONTACT SOCKET 1 MM	TE 产品编号ESA202N00330500000 915 PLUG



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ASA046N0085050A000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ASA046N0085050A000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ASA046N0085050A000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

617 PLUG ASTA046NN0085050A000

英文版本

ASA046N0085050A000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

产品规格

德语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本