



连接器 > 扩展坞连接器和引导五金件 > 扩展坞连接器



扩展坞连接器种类: 插头

连接器系统: 缆到板

中心线（间距）: .8 mm [.03 in]

行数: 2

信号位置数量: 240

产品特性

产品类型特性

接地选项	PCB 接地
接地元件类型	接地板
扩展坞连接器种类	插头
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
信号位置数量	240
电源位置数量	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

接地板电镀材料	镀锡铜
接地板材料	铜合金

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子基材	铜合金
实用工具端子数量	0
端子额定电流（最大值）	.3 A, 7 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.7 mm[.067 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定类型	压具柱体
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.8 mm[.03 in]

使用环境

工作温度范围	-50 – 85 °C[-58 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	30
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5787887-1
200 50SR CMP LP VERT PLUG,DOCK

该系列中的其他产品 | CHAMP Docking Connectors

D-Sub 盖(27)

D-Sub 锁定和安装(31)

IDC D-Sub 连接器(85)

PCB D-Sub 连接器(1)



扩展坞连接器(33)



扩展坞连接器引导硬件(5)


客户还购买了



TE 产品编号227699-3
BNC PCB VERTICAL




TE 产品编号146281-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号2102580-1
ASSY 1/0 AL COPALUM LITE DUAL
HOLE 3/8




TE 产品编号213782-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 23-19




TE 产品编号5-102570-7
18 MODII HDR DRRA SHRD LF



TE 产品编号5-120628-8
LOCKING TRIOMATE ASY 8P(L)LDFR



TE 产品编号216100-000
55A0111-20-90



TE 产品编号6469292-1
HM ZD 4 PR HEADER, SEQUENCED

文档

产品图纸

0.8 DOCKING 240P+POWER2P PLUG 5.5H LF

日语

产品规格

0.8mm Pitch AMP Docking Connector 4Row Type + Power Contact

日语

产品规格

日语

0.8 Docking 240P+ Power Contact Lead Free

日语

产品规格

日语