




连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

端子接触部电镀材料: 金

Wire Size: .2 – .6 mm²

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
端子方向	直角
端子底板材料	镍
端子大小	20

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

--	--



Wire Size	.2 – .6 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91544-1
CCII TYPE XI PIN SKT 24-20 ASSY

TE 产品编号 91544-3
CCII TYPE XI PIN SKT 24-20 HEAD

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26F15-97PDV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1045422-1
SSMA R/A Cable Plug 1007 7985 00

TE 产品编号1338742-1
SEAT TL.6 ROW,HS3 D BM.60 POS

TE 产品编号1888291-1
FPH-0421G=FLXPAC HDR P 04 ST LF

TE 产品编号2-86479-6
44 MODII HDR DRRA UNSHRD .100

TE 产品编号3-87230-0
60 MODII HDR DRRA UNSHRD .100

TE 产品编号1617108-1
HC3-26B = HC RELAY

TE 产品编号2176415-9
8W STD M/OX 5% 62R

文档

产品图纸
CONTACT ASSY. SOCKET
英文版本

数据表/目录页
Products for Aerospace and Defense
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本
Type XI Contact
英文版本