



连接器 > 电路连接器 > 圆形连接器附件 > 电路连接器硬件



圆形连接器硬件类型: **压盖配件**

Sealable: **是**

电路应用: **电源和信号**

工作温度范围: -40 – 115 °C [-40 – 239 °F]

产品特性

产品类型特性

圆形连接器硬件类型	压盖配件
Sealable	是

使用环境

工作温度范围	-40 – 115 °C[-40 – 239 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）



超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T3511252102-000
[WQG1-M25B/AD21.2-O](#)



TE 产品编号 T3513290001-000
[WY-PA6-V0-AD28.5B](#)


客户还购买了



TE 产品编号Y5015-000000004245
[FIXED, REAR MOUNT SOCKET CONNECTOR](#)



TE 产品编号EC9858-000
[ZHD-SCE LFH 和耐流体性套管](#)




TE 产品编号Y5015-0000000078028
[STRAIGHT HEATSHRINK SCREEN ADAPTER](#)




TE 产品编号1888972-3
[Cage Assy PCI Hsink LP QSFP Thru Bezel](#)



TE 产品编号3-1825138-5
[A208SD9AV2Q04](#)



TE 产品编号3-2176398-8
[3502 470K 1%](#)



TE 产品编号2176407-8
[3560 27K 1%](#)



TE 产品编号4-2176327-8
[CRGP 0805 82K 1%](#)

文档



产品图纸

WQG1-M25B/AD28.5-O

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3511252802-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3511252802-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3511252802-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

HDC Connectors - July 2015 (English)

英文版本

HDC Flyers July 2015 (Chinese)

英文版本