



电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：BNC 插头

绝缘套管材料：PVC

电缆组件长度：1 m [ 3.28 ft ]

射频电缆组件颜色：黑色

工作温度范围：-65 – 165 °C [ 85 – 329 °F ]

产品特性

产品类型特性

|                  |          |
|------------------|----------|
| 同轴电缆类型           | 58       |
| 产品类型             | 电缆组件     |
| 射频电缆组件连接器类型（A 端） | BNC 插头   |
| 射频电缆组件连接器类型（B 端） | BNC 插头   |
| 射频电缆组件类型         | 射频同轴电缆组件 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 外接端数量 | 2 |
|-------|---|

电气特征

|       |      |
|-------|------|
| 连接器阻抗 | 50 Ω |
| 阻抗    | 50 Ω |

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 主体电镀     | 银   |
| 绝缘套管材料   | PVC |
| 射频电缆组件颜色 | 黑色  |

接触件特性

|        |   |
|--------|---|
| 中心端子电镀 | 银 |
|--------|---|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 165 °C[85 – 329 °F] |
|--------|---------------------------|



其他

|        |              |
|--------|--------------|
| 电缆组件长度 | 1 m[3.28 ft] |
|--------|--------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1337771-4  
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P



TE 产品编号 1337771-2  
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24T13-35SNV001  
RECP ASSY

TE 产品编号1337808-3  
50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P

TE 产品编号1337771-4  
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

TE 产品编号1-1337463-0  
BNC Plg Term 50Ohm Silver Pltd

TE 产品编号1-1478966-0  
SMA B/HD SKT RCPT GSS

TE 产品编号1-1814655-5  
SIP IC Skt 20 SSR Sn/Au FLH RoHS

TE 产品编号1337771-2  
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

TE 产品编号1393556-5  
C42334A 301A 13=RP300 MESSERLE

TE 产品编号1-1337567-0  
ISA Str Adp BNCJ-NP Nickel Pltd

TE 产品编号1-1414760-0  
V23086C1021A502-EV-BLBOX

文档

产品图纸

50 OHM COAX BNC STR PLUG P99-E

英文版本

使用说明书

GREENPAR RF CONNECTOR CABLE ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本