




连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 250 VDC

端子接触部电镀材料: 金

Wire Size: 18 – 16 AWG

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

测试电流	13 A
Operating Voltage	250 VDC

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	1.8 A
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子基材	黄铜
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]



导线端子端接区域电镀材料	锡铅
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	16

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
带导线绝缘	带有

尺寸

Wire Size	.8 – 1.4 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.03 – 2.54 mm[.08 – .1 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Strip
------	-------

其他

线缆类型	分离式导线
适用于	G 系列连接器
注释	导线带长 — 3.96 [.156]，针对所有导线尺寸。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2151023-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200	 TE 产品编号 58495-2 PROCrimper DIE ASSY MULTIMATE	 TE 产品编号 91505-1 CCII TYPE III+ 24-16 ASSY	 TE 产品编号 58495-1 PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE
 TE 产品编号 2-2151023-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200	 TE 产品编号 2-2151023-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200	 TE 产品编号 2151023-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED






TE 产品编号 5-2151023-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200



TE 产品编号 5-2151023-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200



KIT
TE 产品编号 7-2151023-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F1200

该系列中的其他产品 | AMP Type IV



电源端子(52)

客户还购买了



TE 产品编号1-1623742-0
SBC4 330R 5%



TE 产品编号1558666-6
T9GS1L14-22




TE 产品编号1-206062-4
CABLE CLAMP KIT #11




TE 产品编号1-480699-0
02P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1437624-6
PK50B1/4=KNOB PLASTIC BLK 1/4



TE 产品编号1-2314916-0
10P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.1,0.1AU,TB




TE 产品编号1-284391-8
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC



TE 产品编号EN3750-475
TCTL-1-5/16-U



TE 产品编号2-2176416-1
9W STD M/OX 5% 360R



TE 产品编号2-1437571-5
TPA11CGPC0=SWITCH P/B N/O BLAC



文档

产品图纸

TYPE VI SOCKET,MULTI-MATE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66580-4_AN_c-66580-4-an.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66580-4_AN_c-66580-4-an.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66580-4_AN_c-66580-4-an.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本