




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
连接器类型	公端
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	直插式
端子类型	插针
多端子类型	不带
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	12 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装对准	带有
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合固定类型	制动器锁
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	自然
外壳材料	尼龙, 热塑性
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
尾部长度	3.56 mm[.14 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	插座（插头）外壳
屏蔽	否
电路应用	Power

识别标记



电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

机构/标准	CSA, UL
UL 等级	已认证, 获得认可
经 VDE 测试	否
CSA 文件号	LR16455
UL 文件号	E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 770846-1
04P CMNL HDR ASSY R/A BLK HT




TE 产品编号 1-641737-1
04P CMNL HDR ASSY R/A V0




TE 产品编号 827001-2
4P MNL STIFTSOCKEL




TE 产品编号 643488-1
03P CMNL HDR ASSY R/A




TE 产品编号 1586534-2
04P CMNL HDR ASSY SHORT LF



TE 产品编号 794120-1
02P CMNL PC HDR ASSY RA



TE 产品编号 1586515-2
04P CMNL HDR ASSY PC UL94 LF




TE 产品编号 1-480724-0
02P CMNL CAP HSG F/H D/L NATL




TE 产品编号 794431-1
04P CMNL PIN HDR SN LONG TAIL



TE 产品编号 1586512-3
02P CMNL HDR ASSY PC NATL V0




TE 产品编号 350209-3
02P CMNL HDR ASSY PC NATL V0



TE 产品编号 794697-1
04P CMNL HDR ASSY R/A PC NATL

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK



压接电线插针、公端和套圈(3)



插入和拔出工具(5)



标准圆形连接器(4)



标准矩形连接器(10)



电源端子(129)



矩形电源连接器(171)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(17)



矩形连接器密封件(1)



线对板连接器端子(1)



连接器端子(26)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子




TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT




TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1926720-2
AssyMINIPAKHDL2p15s2p RAplugBdlk



TE 产品编号1926721-2
AssyMINIPAKHDL2p15s2p RArcptBdlk

文档

产品图纸

02P CMNL PC HDR ASSY RA V0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_794120-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794120-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794120-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794120-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794120-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794120-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。