



TE 内部编号 2016682-2

RF Cable Assemblies, SMA Bulkhead Jack, FEP, Cable Assembly

Length .33 ft [.1 m], Black, Operating Temperature Range -45 – 85 °C [-49 – 185 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：SMA 穿板式插孔

绝缘套管材料：FEP

电缆组件长度：.1 m [.33 ft]

射频电缆组件颜色：黑色

工作温度范围：-45 – 85 °C [-49 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

射频电缆组件连接器类型（A 端）	SMA 穿板式插孔
射频电缆组件连接器类型（B 端）	UMCC 插头
射频电缆组件类型	SMA 隔板插孔到 UMCC 插头

电气特征

连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

主体特性

绝缘套管材料	FEP
射频电缆组件颜色	黑色

尺寸

射频电缆组件总体电缆外径	1.13 mm[.044 in]
--------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-45 – 85 °C[-49 – 185 °F]
--------	---------------------------

其他



电缆组件长度	.1 m[.33 ft]
--------	--------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1057857-1
3182 2243 00




TE 产品编号 1050547-1
2001 5032 00




TE 产品编号 1050525-1
2001 5003 02,SMA CABLE PLUG




TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL




TE 产品编号 1050611-1
2001 5443 02



TE 产品编号 1050770-1
2001 7985 02,SMA CABLE PLUG



TE 产品编号 1050524-1
2001 5003 00,SMA CABLE PLUG



TE 产品编号 1050542-1
2001 5031 02



TE 产品编号 1050762-1
2001 7943 00,SMA CABLE PLUG




TE 产品编号 1050769-1
2001 7985 00,SMA CABLE PLUG




TE 产品编号 1051113-1
2007 5055 00,OSM CABLE PLUG



TE 产品编号 1051150-1
2007 7941 00,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1051151-1
2007 7941 02,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1051156-1
2007 7985 00,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1051643-1
2031 5003 00



TE 产品编号 1051655-1
2031 5006 02,SMA CABLE PLUG



TE 产品编号 1052062-1
2037 5005 00,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1052063-1
2037 5005 02,SMA RA CABLE PLUG




TE 产品编号 1052066-1
2037 5006 00,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号 1052067-1
2037 5006 02,SMA RA CABLE PLUG

客户还购买了



TE 产品编号2273076-3
M12 x 1.0 angled plug pigtail A



TE 产品编号YDTS26F25-29PCV001
PLUG ASSY



TE 产品编号EC0366-000
06151409



TE 产品编号80645-000
LS809-51 Liquid Level Sensor



TE 产品编号6-2213766-9
AV19 DPL 5A POWER LED YELLOW
12V

TE 产品编号5-2176408-3
3560 5M6 5%

TE 产品编号720788-8
EXTRCTION TOOL FOR MINI SPRING

TE 产品编号2176415-4
8W STD M/OX 5% 39R

TE 产品编号2176415-9
8W STD M/OX 5% 62R

TE 产品编号1624021-1
SC30-10-2532-10 39UH AMMO 1000

文档

产品图纸

RF CA,SMA BK TO UMCC GEN1,1.13,L100MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016682-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016682-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016682-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

英文版本