




连接器 > 射频同轴连接器 > 同轴端子



连接器系统: 缆到缆

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

PCB 安装方向: 垂直

端子类型: 插针

产品特性

产品类型特性

连接器类型	同轴接触件
产品类型	接触件
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	RG 141, RG 223, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

阻抗选项	不匹配
------	-----

主体特性

外壳材料	黄铜
外壳电镀材料	金
车身角度	直式



接触件特性

端子接触部电镀厚度	30 μin
射频连接器中心端子材料	铍铜合金
端子类型	插针
射频连接器中心端子电镀材料	金
端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	纸箱
------	----

其他

注释	每个插针和插座都需要一个套圈和保持弹簧 (201142-2)。
电介质材料	聚丙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 201142-2
RETENTION SPRING,PLTD



TE 产品编号 50107-1
MIN SOCKET PRINTED CIRCUIT



TE 产品编号 201146-4
COAX MINIATURE PIN ASSY


客户还购买了




TE 产品编号2-1622824-9
RL73H 3A R10 1% 4K RL




TE 产品编号193991-4
PIN ASSY. TPE XII



TE 产品编号201142-2
RETENTION SPRING,PLTD



TE 产品编号201143-1
MIN PIN



TE 产品编号2079373003
FLHTC0311-0.35-0



TE 产品编号2-103240-0
40 MODII HDR DRST B/A .100CL



TE 产品编号CT12803001
CL105-1X2X0.75-PI-OCK5500

文档

- 产品图纸
- COAX MINIATURE SOCKET ASSY
- 英文版本

CAD 文件



3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_201145-4_BH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_201145-4_BH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_201145-4_BH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

COAXICON Contacts

英文版本

Coaxial Contacts

英文版本

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

AMP MINIATURE COAXICON CONTACT & CABLE SELECTION CHART

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本