



TE 内部编号 1274584-1


RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer

Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 2GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
阻抗	75 Ω

主体特性

主体绝缘	不带
------	----



主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
	1524 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4 mm[.157 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	8.53 mm[.336 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
其他特性	包括的五金件
电介质材料	PTFE



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 5413589-3 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 5413589-7 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 1-5413589-1 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP
---	---	---	---



TE 产品编号 5413589-5
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP



TE 产品编号 1-5221185-0
PLUG 75 OHM COMM'L BNC



TE 产品编号 1-5221185-5
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 1-5221185-8
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 5413589-1
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP



TE 产品编号 5413589-2
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



TE 产品编号 5413589-9
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP



TE 产品编号 6274360-1
PLUG,PUSH-ON,PCB,VERT,BNC,75 O



TE 产品编号 1-221185-0
PLUG 75 OHM COMM'L BNC



TE 产品编号 1-221185-5
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 1-221185-8
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 1-413589-0
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



TE 产品编号 1-413589-1
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



TE 产品编号 1-413589-6
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



TE 产品编号 1-5413589-0
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



TE 产品编号 1-5413589-6
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP


客户还购买了



TE 产品编号1462042-3
IMC06GR=IM Relay 140 mW 12V 1CO



TE 产品编号1-178139-5
DYNAMIC 3200 HDR H 6P ASSY



TE 产品编号1410968-3
MULTIGIG RT2 7RW RTM DC DF CT



TE 产品编号1-350943-0
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO






TE 产品编号880584-4
SHUNT CONNECTOR



TE 产品编号1-440146-5
1.25mm WTB Socket,Housing,15p



TE 产品编号102976-8
08 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号1393117-8
KUP-1D55-24=KU



TE 产品编号1393212-3
T92S7A22-208

文档

产品图纸

JACK, R/A, BULKHEAD MOUNT, PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1274584-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1274584-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1274584-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Mini BNC Connectors

英文版本

1-1773725-8_RF_COAX_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



产品规格

英文版本