



连接器 > 插拔式连接器和笼子 > QSFP-DD



插拔式 I/O 产品类型: 连接器

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: .8 mm

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	QSFP-DD
插拔式 I/O 产品类型	连接器
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm
---------	-------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2361706-1
CAGE ASSY, QSFP -DD 1X1, CUST HS, 0 REAR



TE 产品编号 1-2361706-2
CAGE ASSY, QSFP -DD 1X1, CUST HS, 0 REAR



TE 产品编号 2-2324171-6
CAGE ASSEMBLY, QSFP-DD 1X1, SPRING



TE 产品编号 2323765-1
DD-DD, 32AWG 2-8PR, 0.5M



TE 产品编号 2323765-2
DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.0M



TE 产品编号 2323765-3
DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.5M



TE 产品编号 2323766-1
DD-DD, 30AWG 2-8PR, 0.5M



TE 产品编号 2323766-2
DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.0M





TE 产品编号 2323766-3

DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.5M



TE 产品编号 2323767-1

DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.0M



TE 产品编号 2323767-2

DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.5M



TE 产品编号 2323767-3

DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.0M



TE 产品编号 2323767-4

DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.5M



TE 产品编号 2327687-1

DD-8_SFP56, 32AWG, 0.5M



TE 产品编号 2327687-2

DD-8_SFP56, 32AWG, 1.0M



TE 产品编号 2327687-3

DD-8_SFP56, 32AWG, 1.5M



TE 产品编号 2327688-1

DD-8_SFP56, 30AWG, 0.5M



TE 产品编号 2327688-2

DD-8_SFP56, 30AWG, 1.0M



TE 产品编号 2327688-3

DD-8_SFP56, 30AWG, 1.5M



TE 产品编号 2327689-1

DD-8_SFP56, 28AWG, 1.0M

客户还购买了



TE 产品编号1888247-1

20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 30A



TE 产品编号2-2176051-8

RLP73K 1J R68 1% 1K RL



TE 产品编号1658945-1

XFP CAGE ASSY w/o ELASTOMERIC GASKET



TE 产品编号2007178-1

SFP+ 1x4 Cage Assembly, Light GASKET




TE 产品编号1-2214574-0

2X2 QSFP CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY




TE 产品编号1469265-5

UPM R/A KEYED GUIDE PIN



TE 产品编号8-2176378-5

RQ 0805 75R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2-2176324-0

SMV 3W 3M9 5%



文档

产品图纸

RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP-DD WSHRS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本