



TE 内部编号 1745099-1


Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2 Position, 6mm [.236in]

Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Signal, Cable Mount

(Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色



接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
--------	-----------------

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Box

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCS候选清单: 2021年7月（219） SvHCS候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM71-T273
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端




TE 产品编号 785084-1
EXT TOOL SOC-LOC TAB 1.5 CONN



TE 产品编号 1745096-1
AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. PLUG ASS'Y

客户还购买了



TE 产品编号140664
RECTANGULAR 112 18-14 .236 X .394 TPBR



TE 产品编号150680-1
187 FASTON, FLAG, REC., 20-16 AWG, BR




TE 产品编号160497-2
MATE-N-LOK SOCKET




TE 产品编号1803224-2
CRIMPER, WIRE F



TE 产品编号1855420-3
HDM w/FA SMPR100F140F G (CUT)



TE 产品编号2-1601063-2
131-130-021= TAB, 059X032, STDSMZ



TE 产品编号3-1241961-7
STD TIM MK2 HSG 3P



TE 产品编号3-1579004-0
HAND TOOL FFC-MQS 1-10POS. 100-200?M



TE 产品编号9724373001
55/9953-24-2/2(LAT3)

文档



产品图纸

AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. TAB ASS'Y

英文版本

AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. TAB ASS'Y

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745099-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745099-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745099-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1745099-1_12152017047_dmtec

英文版本

MD_1745099-1_12152017047_dmtec

英文版本