



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖 - 电缆引出

出线角度: 180° (直插式)

应力消除: 不带

主要产品颜色: 橙色

主要产品材料: PA GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖 - 电缆引出
-------------	----------

主体特性

出线角度	180° (直插式)
主要产品颜色	橙色
主要产品材料	PA GF

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	700
封装方法	Carton

其他

可维修	否
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2141154-2
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED



TE 产品编号 1-2141154-1
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED



TE 产品编号 1-2141154-4
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED




TE 产品编号 1-2286713-1
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED



 TE 产品编号 1-2286713-2 2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED	 TE 产品编号 1-2286917-0 3POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286917-1 3POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286917-2 3POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS
 TE 产品编号 1-2286917-3 3POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286917-4 3POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286917-5 3POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286937-0 2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS
 TE 产品编号 1-2286937-1 2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286937-2 2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286937-3 2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286937-4 2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS
 TE 产品编号 1-2286937-5 2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286937-6 2POS,HVP800,180 DEG,50 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号 1-2286945-0 2POS,HVP800,90 DEG,50 SQMM,COD A	 TE 产品编号 1-2286945-1 2POS,HVP800,90 DEG,50 SQMM,COD A

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800

 其他汽车连接器附件(1)	 汽车密封件和盲堵(5)	 汽车接头(56)	 汽车端子(5)
---	--	---	--




汽车连接器 EMC 屏蔽(11)



汽车连接器护套(103)



汽车连接器盖帽(11)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(24)

客户还购买了



TE 产品编号2-1241418-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS



TE 产品编号1-2141154-2
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-2177053-2
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-2177053-1
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号2071408-1
IHV100A4ANG



TE 产品编号1719826-7
SINGLE WIRE SEAL,8MM HV



TE 产品编号1-2177063-1
3POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号9-2141158-2
CU ALLOY,SHIELD,8MM HV,CONN HSG,90 DEG



TE 产品编号1-2321910-1
HVA630 3P PLUG ASSY, UNSHIELD



TE 产品编号1649357-4
RTH14012

文档



产品图纸

PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141155-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141155-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141155-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本