



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 外壳, 外壳

出线角度: 180° (直插式)

应力消除: 不带

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT GF

产品特性

产品类型特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 保护和应力消除附件类型 | 外壳, 外壳    |
| 连接器系统       | 线到板, 线到设备 |

主体特性

|        |            |
|--------|------------|
| 出线角度   | 180° (直插式) |
| 主要产品颜色 | 黑色         |
| 主要产品材料 | PBT GF     |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 应力消除 | 不带 |
|------|----|

使用环境

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度 (最大值) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F] |
| 工作温度范围     | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F]                                                                                                                |

行业标准



|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 350 |
| 封装方法 | Box |

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C4962-CH8172  
圆形 DIN 壳体

TE 产品编号 4-967325-1  
2,5MM BU-GEH 4P,BL

该系列中的其他产品 | Round Connector System

插入和拔出工具(8)

汽车密封件和盲堵(3)

汽车端子(77)

汽车连接器护套(16)

汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号1-967622-5  
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1-1564528-1  
重载密封连接器壳体

TE 产品编号1-1534127-1  
AMP MCP 2.8 SOCKET HSG.,21POS. ASSY

TE 产品编号1241846-1  
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SRC Sn

TE 产品编号1-2141847-2  
CARRIER,RECEPTACLE HSG, 36POS, ASSY

TE 产品编号1355437-2  
MCP9,5 EINZELDICHTG

TE 产品编号W4SC  
WEDGE LOCK, 4P, PLG, GRN, STD, DT, C

TE 产品编号1-2035366-0  
Backshell,AS16,6P,90Deg,NC12,LP, Plug



文档

产品图纸

PROTECT CAP 2.5MM PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_185636-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_185636-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_185636-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本