1SNK531010R0000 ✔ 有效

ENTRELEC

TE 内部编号 1SNK531010R0000

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 150mm² Rated Cross Section, Gray, 350kcmil Rated Cross Section

在 TE 官网查看>

连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **350 kcmil**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子

结构特性

Gauge Type	B14
级数	1
Number of Poles	1
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	1000 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	12000 V
Voltage Rating (CSA)	1000 V
Current Rating (CSA)	310 A
功率损耗	9.9 W
Dielectric Test Voltage	3820 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	18000 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (UL)	310 A

Current Rating (IEC)	309 A

主体特性

产品重量	318 g[12.52 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	177 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	35 – 185 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	50 – 150 mm²
导线剥离长度	40 mm[1.575 in]
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.5 – 16 mm²
Tool Size	8 mm[.315 in]
产品深度	107 mm
产品高度	119.4 mm
Rated Cross Section	350 kcmil
产品间距	31 mm[1.22 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1SNA103775R0000
RC65-BL

TE 产品编号 1SNA103776R0100
RC65-RD



TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2



TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4



TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5



TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30



TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNA178529R0400
PR50

TE 产品编号 1SNA206230R1100
RC610-GN

TE 产品编号 1SNA206231R0600
RC610-YL

TE 产品编号 1SNA206232R0700
RC610-OR

TE 产品编号 1SNA206233R0000
RC610-BL



TE 产品编号 1SNA206235R0200
RC610-RD

TE 产品编号 1SNA229000R1500
RC410

TE 产品编号 1SNA230000R1200
RC55

TE 产品编号 1SNA231000R0700
RC510

TE 产品编号 1SNA232000R0000
RC65

TE 产品编号 1SNA233000R0100
RC610

TE 产品编号 1SNA234000R0200
RC810

TE 产品编号 1SNA238000R1600
RC1010

客户还购买了

TE 产品编号2-1393809-4
V23154D 722F104

TE 产品编号1622721-1
LR2 1% 270R

TE 产品编号1SNA115438R1200
M4/6.SNBT



TE 产品编号2618013001
44A9083-15-2

TE 产品编号2618023001
44A9083-15-6

TE 产品编号2161403001
55A0111-18-3

TE 产品编号2-2364689-4
AVH22 FLT SS LK R+P R&G 24V26A

TE 产品编号2-2364687-4
AVH22 FLT SS LK RNG R&G 24V26A

TE 产品编号1622685-1

LR2 1% 130R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK531010R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK531010R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK531010R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS150

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本