




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 黄色

连接器系统: 线到线

主要产品材料: PBT

工作温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
连接器系统	线到线

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PBT

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	250
封装方法	Bag

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL，连接器壳体

该系列中的其他产品 | Econoseal



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(7)



汽车密封件和盲堵(17)



汽车接头(4)




汽车端子(47)



汽车连接器护套(64)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(25)



电力电缆(1)

该系列中的其他产品 | Econoseal J - Mark II




其他汽车连接器附件(4)



汽车密封件和盲堵(8)



汽车连接器护套(41)




汽车连接器锁和位置保证(18)


客户还购买了



TE 产品编号171662-1
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号171898-2
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON BLACK



TE 产品编号170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR




TE 产品编号368120-2
E-J MK-II RUBBER PLUG(M)GRAY



TE 产品编号1473836-1
PROTECTIVE HOUSING



TE 产品编号1473837-1
TERMINAL INSERT



TE 产品编号172203-1
ECONOSEAL-J CONN RUBBER 3P



TE 产品编号170292-1
2 DIA PIN LANCE LESS L.P.



文档

产品图纸

EOCNO-J MK-2 LOCK PLATE CAP 4P

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_174260-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174260-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174260-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

产品环境合规性

MD_174260-7_01212015144_dmtec

英文版本

MD_174260-7_01212015144_dmtec

英文版本

使用说明书

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR (EJ-MK II+)

英文版本

客户手册（非美国）

英文版本

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR

英文版本

客户手册（非美国）

英文版本