



连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **单线密封 (SWS)**

适用的电缆绝缘层直径范围: 1.8 – 2.1 mm [.071 – .085 in]

密封材料: **丁腈橡胶, 丁腈橡胶**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

主体特性

密封材料	丁腈橡胶, 丁腈橡胶
主要产品颜色	灰色

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	1.8 – 2.1 mm [.071 – .085 in]
--------------	-------------------------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Econoseal J - Mark II

其他汽车连接器附件(4)	汽车密封件和盲堵(8)	汽车连接器护套(41)	汽车连接器锁和位置保证(18)

客户还购买了

TE 产品编号171633-1 Econoseal 母端和公端	TE 产品编号963902-1 TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SWS Sn	TE 产品编号1443997-2 BASE ASSEMBLY, 60 POSITION, BB	TE 产品编号1544551-1 CONNECTOR 5V 6.35







TE 产品编号1-936049-1
COVER HSG FOR E-J PLUG 16P




TE 产品编号1-936053-1
COVER HSG FOR E-J PLUG 3P



TE 产品编号172199-1
ECONOSEAL-J CONN CAP 2P
NATURA



TE 产品编号172198-1
ECONOSEAL-J CONN PLUG 2P



TE 产品编号174262-2
ECONO-J MK-2 PLUG ASSY 6P

文档

产品图纸

[.250 SEAL PLUG \(0.85-2.0 W SQ\)](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368811-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368811-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368811-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本