




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 4.5 mm [.177 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
行数	2

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色
连接器代码	1

接触件特性

对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
--------	-----------------



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	4.5 mm[.177 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	400
封装方法	Box

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON，母端和公端	 TE 产品编号 2151480-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F130SP	 TE 产品编号 2297907-1 12 WAY IN-LINE REC PLUG ASSY	 TE 产品编号 368260-1 CLIP HSG FOR 090 II MLC
 TE 产品编号 368269-1 CLIP FOR 090 II MLC(KEY HOLE)	 TE 产品编号 963142-1 MQS SINGLE-WIRE SEAL FOR 4MM	 TE 产品编号 963143-1 MQS BLINDSTOPFEN	 TE 产品编号 963142-2 SWS,MQS,CVTY DIA,4.0,GRY
 TE 产品编号 967067-1 MQS SGL WIRE SEAL	 TE 产品编号 2151477-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125F	 TE 产品编号 2151596-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F120O	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED
 TE 产品编号 2297910-1 SECOND LOCK FOR 12WAY TAB PLUG	 TE 产品编号 2299284-3 CAB TIE,CLIP,7X12HOLE CLIP	 TE 产品编号 2364195-2 TAB1.2X0.6,TERMINAL,SWS,CB	 TE 产品编号 936286-1 CLIP FOR 090III(7.0KEY HOLE)

客户还购买了



TE 产品编号144969-4 MQS0,63 Au&Sn rec LL unseal. 0,2-0,6	TE 产品编号1-936556-1 ECU 55P HDR ASSY W/SHIELD FOR CHINA	TE 产品编号2297907-1 12 WAY IN-LINE REC PLUG ASSY	TE 产品编号1703402-1 COVER,90,24POS.
TE 产品编号2209954-3 AIRBAG 24P COVER ASSY	TE 产品编号2209954-4 AIRBAG 24P COVER ASSY	TE 产品编号2278701-1 12P THROUGH WALL CONNECTOR	TE 产品编号2278827-1 2. LOCK,67POS_FOR_MCP2.8
TE 产品编号2301240-1 RETAINER, PLUG HSG., 49POSN.,	TE 产品编号2311621-1 8POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY, 90DEG,SLDR		

文档

产品图纸

12 WAY IN-LINE TAB PLUG ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297911-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297911-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297911-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。