



连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器外壳



连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

Sealable: 否

工作温度（最大值）: 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F]

出线角度: 180°（直插式）

产品特性

产品类型特性

板支座	不带
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

光模块	不带
弹簧锁	不带

主体特性

环境保护	其他
插针	不带
电缆出口类型	固定
主体材料	PA GF



出线角度	180°（直插式）
------	-----------

接触件特性

中心接触件	不带
端子接触部电镀材料	无
射频连接器中心端子电镀材料	无

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
电缆类型	同轴电缆
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

机构/标准	USCAR
-------	-------

包装特性

封装数量	5000
------	------

其他

电介质材料	无
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1924968-8 CONTACT, MALE 0.64, 0.35SQMM	 TE 产品编号 1924968-2 Contact, male 0.64, 18 AWG	 TE 产品编号 1924968-1 Contact, male 0.64, 20 to 22 AWG	 TE 产品编号 1924968-4 Contact, male 0.64, 18 AWG
 TE 产品编号 1924968-3 Contact, male 0.64, 20 to 22 AWG	 TE 产品编号 1924968-5 CONTACT, MALE 0.64, .13SQMM	 TE 产品编号 1924968-6 CONTACT, MALE 0.64, 0.35SQMM	 TE 产品编号 1924968-7 CONTACT, MALE 0.64, .13SQMM
 TE 产品编号 5-1924856-9 2POS,FAKRA IV,SOC OUTER HSG ASSY,KEY I	 TE 产品编号 6-1924856-1 PLUG HOUSING, 2 POSN, FAKRA, KEY L, CLP	 TE 产品编号 7-1924855-1 JACK HOUSING, 2 POSN, FAKRA, Key A,Power	

该系列中的其他产品 | FAKRA RF Connector System

 信息娱乐和多媒体线束(1)	 其他汽车连接器附件(31)	 同轴端子(1)	 射频连接器(1)
--	---	--	---



数据连接器外壳(380)



数据连接器接头(358)



汽车接头(1)



汽车端子(12)




汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(2)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(4)

客户还购买了



TE 产品编号217771-3
MCON 6.3 CB, CONTACT



TE 产品编号1-2296063-2
CABLE EXIT, RECT, 90DEG



TE 产品编号2-2287956-7
1POS,FAKRA II,PLUG,REC HSG, CODG,ASSY



TE 产品编号2151752-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-083F089O



TE 产品编号2203259-2
Outer ferrule, open crimp-barrel, FAKRA



TE 产品编号2266949-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-061F079O



TE 产品编号2266953-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-104F159O



TE 产品编号2272530-8
MALE KIT, HONDA, 1P, FAKRA



TE 产品编号2311753-2
2POS,PCON12,REC HSG ASSY, 180DEG,COD B



TE 产品编号CT77513001
ACW0219-2.50-47(NS)

文档



产品图纸

Insert, Jack, Gen Y, Hybrid, FAKRA 4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035306-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035306-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035306-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2035306-1_042620181454_dmtec

英文版本

MD_2035306-1_042620181454_dmtec

英文版本