




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > EMC 屏蔽层



套圈材料: 钢

连接器系统: 板对板

中心线（间距）: 8 mm [.314 in]

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

套圈材料	钢
端子额定电流（最大值）	200 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	8 mm[.314 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-104 – 257 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



行业标准

工业标准	LV214/LV215
------	-------------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM	 TE 产品编号 2-2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM	 TE 产品编号 2-2324086-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,50SQMM	 TE 产品编号 2-2324086-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,50SQMM
---	---	---	---






TE 产品编号 2299123-1
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,
CODA,UL94V0



TE 产品编号 2299123-2
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,
CODB,UL94V0



TE 产品编号 2324086-5
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,
CODE,50SQMM



TE 产品编号 3-2324086-1
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,
CODA,50SQMM



TE 产品编号 4-2324086-1
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,
CODA,50SQMM



TE 产品编号 5-2324086-1
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG,
CODA,50SQMM

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800




其他汽车连接器附件(1)




汽车密封件和盲堵(5)



汽车接头(56)



汽车端子(5)




汽车连接器 EMC 屏蔽(11)



汽车连接器护套(103)



汽车连接器盖帽(11)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)




高压线束加工设备(24)

客户还购买了



TE 产品编号1-968853-3
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号1719059-1
32POS MQS REC



TE 产品编号1-2177053-3
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号2141155-1
PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG




TE 产品编号1587828-2
INNER FERRULE, SIZE B, HVA280-2PI



TE 产品编号9-2141158-2
CU ALLOY,SHIELD,8MM HV,CONN HSG,90 DEG



TE 产品编号1719826-6
SINGLE WIRE SEAL,8MM HV



TE 产品编号1587530-1
CABLE SEAL HVA SIZE A-B



TE 产品编号2-2310922-1
2POS,8MM HV,REC HSG,90D,ASSY, SEALED



TE 产品编号2-2310922-2
2POS,8MM HV,REC HSG,90D,ASSY, SEALED

文档

产品图纸

SHIELDING SLEEVE,180DEG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2319655-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2319655-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2319655-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



HEMS Product Overview

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本