



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

Number of Poles: 2

PCB 安装固定类型: **螺钉**

产品间距: 26 mm [1.024 in]

端子额定电流（最大值）: 232 A

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

Number of Poles	2
-----------------	---

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Current Rating (CSA)	230 A
功率损耗	7.4 W
Dielectric Test Voltage	3500 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	11400 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (UL)	230 A
Current Rating (IEC)	232 A

主体特性

产品重量	41.2 g[1.453 oz]
------	------------------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	232 A
-------------	-------



机械附件

Tightening Torque	17.7 in-lbs
PCB 安装固定类型	螺钉

尺寸

Tool Size	4 mm[.157 in]
产品深度	20.7 mm[.815 in]
产品宽度	26 mm[1.024 in]
产品高度	42 mm[1.653 in]
产品间距	26 mm[1.024 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA400370R2400
D95/26



TE 产品编号 1SNA400371R1100
D95/26.N



TE 产品编号 1SNA400791R0000
D95/26.YL



TE 产品编号 1SNK526010R0000
ZS95



TE 产品编号 1SNK526020R0000
ZS95-BL



TE 产品编号 1SNK526060R0000
ZS95-YL

客户还购买了



TE 产品编号 1SNA115120R1700
M10/10



TE 产品编号 1SNA115124R0700
M35/16



TE 产品编号 1SNA115129R1400
M16/12



TE 产品编号 1SNA115236R1700
M6/8.ST



TE 产品编号 1SNA115436R0000
M6/8.SB




TE 产品编号 1SNA125120R1100
M10/10.N



TE 产品编号 868777-000
EPKT-0019-(S5)



TE 产品编号 1SNA113629R2700
FEMT2



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK926302R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK926302R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK926302R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

JB26-2

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本