




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 32

中心线（间距）: 2.2 mm [.086 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	32
PCB 安装方向	直角
行数	2

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)



端子额定电流（最大值）	4 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm[.086 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装类型	托盘
封装数量	45

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1318747-1
025 ECU PLUG HSG ASSY 32P



TE 产品编号 2321525-1
32POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD


客户还购买了




TE 产品编号1674477-1
信号接头



TE 产品编号1-963735-1
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SRC Sn




TE 产品编号172433-2
250 AUTOMOTIVE POSTIVE LOCK 2P



TE 产品编号1-528041-3
DIE SET SHIELD CRIMP HVP800 90DEG.35SQMM



TE 产品编号1452584-6
1 WAY PLUG CONN FAKRA2



TE 产品编号1418971-1
CENTER CONTACT, PLUG

文档

产品图纸
32POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,90DEG,SLDR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2326784-1_C.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2326784-1_C.3d_igs.zip

2326784-1

Automotive Headers, Wire-to-Panel, 32 Position, 2.2mm [.086in] Centerline, Right Angle, 2 Row, Natural, Through Hole - Solder, Tin (Sn)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2326784-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。