



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排安装固定附件



安装固定附件类型: **极化钥匙**

产品长度: 7.8 mm [.307 in]

连接器系统: **线到板**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

工作温度范围: 0 – 110 °C [0 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
主要产品颜色	红色
安装固定附件类型	极化钥匙

尺寸

产品长度	7.8 mm[.307 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度范围	0 – 110 °C[0 – 230 °F]
--------	------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月
(173)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1986671-1
PLZN.KEY,TERMI-BLOK PLUG

客户还购买了

TE 产品编号2-179958-6
DYNAMIC D-5 REC HSG Y SGL ROW

TE 产品编号1658537-3
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号

TE 产品编号1776089-1
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28

TE 产品编号1-2308265-5
QL SET FOR VARIANT B 5

TE 产品编号1-51692-6
N SERIES PLUG RG 217

TE 产品编号YDJT16F15-35PNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1478884-6
METRIC EMC GLAND M40X1.5



文档

产品图纸

[PLZN.KEY,TERMI-BLOK PLUG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282969-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282969-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282969-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本