




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **12**

中心线（间距）: **3.81 mm [.15 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	堆叠插头
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	12
行数	1
电线进入角度	侧

电气特征

额定电流（最大值）	11 A
额定电压	300 VAC

主体特性



联锁	不带
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

无螺丝接线端子	否
安装角度	直角
螺钉尺寸	M2
螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	黄铜
螺钉凸缘	不带

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]

尺寸

Wire Size	.05 – 2 mm²
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）

超过限值的SVHC：

Pb (.75% in Component Part)







物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-284513-2 12 POS TERMI-BLOK HDR 900 POL.	 TE 产品编号 1-284517-2 12P TERMIBLOK HDR DIR POL	 TE 产品编号 1-1776130-2 12P TERMI-BLOK HDR,HIGH TEMP	 TE 产品编号 1-1776135-2 12P TERMI-BLOK HDR,HIGH TEMP
 TE 产品编号 1-2342071-2 12POS HDR ST,HT, 3.5MM PITCH, TL 1.9MM	 TE 产品编号 1-2342076-2 12POS HDR 90 DEG,HT,3.5MM PITCH, TL1.9MM	 TE 产品编号 1-2342077-2 12POS HDR 90 DEG,HT,3.81MM PITCH,TL1.9MM	 TE 产品编号 1-2342078-2 12POS HDR ST, HT, 3.81MM PITCH, TL 1.9MM



TE 产品编号 1-284518-2
12P TERMIBLOK HDR DIR MODULE



TE 产品编号 2-284513-4
24 POS TERMI-BLOK HDR 900 POL.

客户还购买了



TE 产品编号1-770849-7
17P SL156 HSG W/LCK RAMP W/TBS



TE 产品编号YDTS24F15-35PNC001
RECP ASSY



TE 产品编号5104338-4
A/L LOW PRO HDR 20P VERT HT



TE 产品编号1-284517-2
12P TERMIBLOK HDR DIR POL



TE 产品编号1-521766-2
PL MKIII 250 REC HSG 2P



TE 产品编号1586379-1
06P UMN L PLUG HSG NATL



TE 产品编号1969717-6
HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR BLK



TE 产品编号2825260-2
2P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0

文档

产品图纸

12 P. TERMI-BLOK PLUG STAC 3,8

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-284507-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-284507-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-284507-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Eurostyle Terminal Blocks Focus Product Stock List

英文版本

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本