




连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 汇流条和端子



对接公端宽度: 2.8 mm [.110 in]

对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

线径查找: 2.5 mm², 3 mm², 4 mm²

Wire Size: 2.5 – 4 mm²

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.7 – 3.7 mm [.11 – .15 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

工作电压	12 V
标称电压架构	12 V

接触件特性

接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端宽度	2.8 mm[.110 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
典型额定电流	30 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

连接器安装类型	母排安装
---------	------

尺寸

线径查找	2.5 mm², 3 mm², 4 mm²
Wire Size	2.5 – 4 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.7 – 3.7 mm[.11 – .15 in]

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

振动级别	25G
------	-----

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-1579018-6
INSERTION TOOL

该系列中的其他产品 | Junior Power Timer

 其他汽车连接器附件(1)	 插入和拔出工具(9)	 模块元件(8)	 汇流条和端子(1)
 汽车密封件和盲堵(10)	 汽车接头(1)	 汽车端子(81)	 汽车连接器护套(223)
 汽车连接器盖帽(5)			

客户还购买了






TE 产品编号1599938-4
环形端子



TE 产品编号1989303-2
JPT CONTACT BUSBAR 3 WAYS



TE 产品编号1745072-1
15 WAY AMP MCP 2.8 SEALED CONNECTOR




TE 产品编号1989068-1
44POS,ML .070,TAB HSG ASSY,UNSLD



TE 产品编号1380006-2
MINI RELAY SUPPORT




TE 产品编号1989062-1
SECONDARY LOCK FOR FUSE BOX



TE 产品编号1989719-1
COVER ASSY MQS HSG 2X16 POSN.



TE 产品编号881016-2
RING TONGUE 6.0-10.0 MM2 1.00X22.7 TPBR



TE 产品编号284939-4
MULTIPLE CAVITY PLUG 60W

文档

产品图纸

JUNIOR POWER TIMER CONTACT BUSBAR 2 WAYS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1989304-1_A_c-1989304-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1989304-1_A_c-1989304-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1989304-1_A_c-1989304-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本