




VAL-U-LOK

TE 内部编号 2029177-5

Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Panel, 5 Position, 4.2mm [.165in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-2, GWT 750°C (Without Flame)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **护套**

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到面板, 线到面板**

Number of Positions: **5**

中心线（间距）: **4.2 mm [.165 in]**

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	5
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端



端接特性

线缆端接方法	压接
线缆类型	分离式导线

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	尼龙 6

尺寸

宽度	22.2 mm[.874 in]
导线绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
高度	7.4 mm[.291 in]
长度	23.9 mm[.94 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	208567

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2029181-5
5P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW



TE 产品编号 2029178-5
5P SR RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号 2029113-5
5P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW



TE 产品编号 2029154-5
5P R/A HDR VAL-U-LOK GW W/P


客户还购买了



TE 产品编号M3041-000005-100PG
PRESS XDCR M3041-000005-100PG



TE 产品编号1658543-1
SOCKET CONT DUPL PLT LP HD-20




TE 产品编号1586027-5
5P SR RCPT VAL-U-LOK V0




TE 产品编号1601009-4
PC TAB STANDARD SIAMEZE





TE 产品编号1586314-1
VAL-U-LOK PIN BR TN 22-18 LP



TE 产品编号1586315-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 24-18 LP



TE 产品编号1744417-9
9 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1393255-6
W93-X112-25=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号1-796690-1
TERMI-BLOK PCB MOUNT 11P



TE 产品编号1648318-2
702-32-01109=CONTACT,SKT,#12

文档

产品图纸

5P S/R PM PLUG VAL-U-LOK GW

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2029177-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2029177-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2029177-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

VAL-U-LOK_GLOW_WIRE_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2029177-5_07282014323_dmtec



英文版本

[MD_2029177-5_07282014323_dmttec](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL 报告](#)

英文版本