



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **6**

中心线（间距）: **7.12 mm [.28 in]**

Row-to-Row Spacing: **7.11 mm [.28 in]**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	6
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
------	----



机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	7.12 mm[.28 in]
外壳材料	聚酰胺 GF
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	7.11 mm[.28 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
适用于	插座（插头）外壳

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR16455
经 VDE 测试	否
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	已认证, 获得认可

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）






SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月
(181)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-163035-0 6P.MATE-N-LOK HSG	 TE 产品编号 1-480276-4 06P CMNL CAP HSG P/M YELL	 TE 产品编号 1-480373-1 08P AUTO MNL CAP HSG P/M BLK	 TE 产品编号 1-480389-1 10P CMNL CAP M/M BLK HT
 TE 产品编号 1-480390-1 05P CMNL PLUG M/M BLK HT	 TE 产品编号 1-480450-1 10 CIR CAP STR COL HSG BLACK	 TE 产品编号 1-480697-0 06P CMNL CAP HSG M-M D/L NATL	 TE 产品编号 151679-9 2 WAY M-N-L PIN HSG BLACK
 TE 产品编号 2-480390-1 05P CMNL PLUG M/M BLK HT	 TE 产品编号 925073 4P MNL PIN HSG NAT	 TE 产品编号 925074 4P MNL SOCKET HSG NAT	

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK



压接电线插针、公端和套圈(3)



插入和拔出工具(5)



标准圆形连接器(4)



标准矩形连接器(10)



电源端子(129)



矩形电源连接器(171)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(17)



矩形连接器密封件(1)



线对板连接器端子(1)



连接器端子(26)

客户还购买了

TE 产品编号T2020002025-000
CDF-2.5

TE 产品编号T2030002025-000
CEF-2.5

TE 产品编号T2020001025-000
CDM-2.5

TE 产品编号T1010161600-000
H16B-KDTP-BO

TE 产品编号T1922160140-000
H16BPR-TGHC-M40

TE 产品编号T1926030116-009
H3APR-TGC-M16-EMC-C

TE 产品编号T2040064101-000
HE-006-MC

TE 产品编号T2040064201-000
HE-006-FC



文档

产品图纸

M-N-L CAP, 6 CIR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-163035-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-163035-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-163035-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本