




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 1

Sealable: 是

PCB 安装方向: 水平

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	水平
行数	1

主体特性

主要产品颜色	橙色
连接器代码	C

接触件特性

接合插针直径	8.7 mm[.34 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子额定电流 (最大值)	200 A



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

安装孔	带有
面板安装特性	带有
连接器安装类型	面板安装

尺寸

产品宽度	57 mm[2.24 in]
产品长度	50 mm[1.96 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Power

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 1-2299123-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,UL94V0	 TE 产品编号 1-2324086-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,50SQMM	 TE 产品编号 1-2324136-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD C,35SQMM	 TE 产品编号 2-2324086-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,50SQMM
 TE 产品编号 2-2324136-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD C,25SQMM	 TE 产品编号 2299123-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,UL94V0	 TE 产品编号 2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM	 TE 产品编号 2324086-2 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODB,50SQMM
 TE 产品编号 2324086-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,50SQMM	 TE 产品编号 2324136-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD A,50SQMM	 TE 产品编号 2324136-2 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD B,50SQMM	 TE 产品编号 2324136-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD C,50SQMM
 TE 产品编号 2324138-3 1POS,P2P,SOC HSG KIT,90DEG,UL94 V0	 TE 产品编号 3-2324086-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,50SQMM	 TE 产品编号 4-2324086-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,50SQMM	 TE 产品编号 5-2324086-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODC,50SQMM

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800



其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(5)



汽车接头(56)



汽车端子(5)




汽车连接器 EMC 屏蔽(11)



汽车连接器护套(103)



汽车连接器盖帽(11)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(24)

客户还购买了



TE 产品编号966029-1
MESSERLEISTE 22P



TE 产品编号1-825457-6
MOD 2 PINHDR 2X16P.



TE 产品编号1-928776-3
MOD2 STIFT M A-PIN



TE 产品编号104809-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104809-6
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号1725761-1
KIT,SEATING TOOL, 1X4



TE 产品编号3-1393480-3
V23529B1122C215=SUB D STIFTL

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324108-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324108-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324108-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本