

1SNA176707R0500

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA176707R0500

Terminal Block & Strip Conducting Accessories, Jumper Bar, 5 Pole, Product Spacing .196 in [5 mm], 24A Contact Current Rating (Max), Power

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

Number of Poles: 5

产品间距: 5 mm [.196 in]

端子额定电流（最大值）: 24 A

电路应用: Power

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

Number of Poles	5
-----------------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	24 A
-------------	------

尺寸

产品间距	5 mm[.196 in]
------	---------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA112086R0200
DR1.5/5.1



TE 产品编号 1SNA115510R1600
DR1.5/5

客户还购买了



TE 产品编号1SNA232000R0000
RC65



TE 产品编号1SNK159999R0000
MC612PA



TE 产品编号1SNK169999R0000
MC812PA



TE 产品编号1SNK505910R0000
ES4






TE 产品编号1SNK526010R0000
ZS95



TE 产品编号1SNK526150R0000
ZS95-PE



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1SNK900102R0000
BAZH1



TE 产品编号1SNK905305R0000
JB5-5



TE 产品编号1SNK906310R0000
JB6-10

文档

产品图纸

BJMI5DR

英文版本

数据表/目录页

BJMI5DR-5

英文版本