




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: .4 mm [.016 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 是     |
| 混合型连接器    | 否     |
| 主要锁定特性    | 锁定枪   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 4 |
| 行数                  | 2 |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Operating Voltage | 60 VDC |
| 标称电压架构            | 12 V   |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 水蓝色 |
| 连接器代码  | Z   |



接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 接合插针直径 | .4 mm[.016 in] |
|--------|----------------|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |
|---------|---------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工作温度范围    | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                       |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2354440-9<br/>4P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,<br/>180DEG,COD Z</p> |  <p>TE 产品编号 2836263-2<br/>OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-FA-046FA</p> |  <p>TE 产品编号 2836602-2<br/>OCEAN_2.0_Applicator-S-037F</p> |  <p>TE 产品编号 2-2354440-9<br/>4P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,<br/>180DEG,COD Z</p> |
|  <p>TE 产品编号 2306601-1<br/>CVTY PLUG,MATE-AX,CVTY DIA,3,6,<br/>BLK</p>      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

客户还购买了

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号770680-1<br/>23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,<br/>COD 1</p> |  <p>TE 产品编号2103247-1<br/>SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280</p>       |  <p>TE 产品编号DT04-6P-CE02<br/>REC, 6P, BLK, E</p> |  <p>TE 产品编号2-2141600-2<br/>TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag</p> |
|  <p>TE 产品编号1060-14-0122<br/>PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN</p>        |  <p>TE 产品编号2103321-1<br/>3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280</p> |  <p>TE 产品编号403289-000<br/>CWT-3</p>             |                                                                                                                                                   |

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2354439-9\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2354439-9\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2354439-9\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本