



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子的端子类型: **公端**

PCB 端子对接公端宽度: 5.21 mm [.205 in]

PCB 端子对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

PCB Hole Diameter: 3.18 mm [.125 in]

PCB 端子端接方法: **通孔**

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板

结构特性

螺钉孔	是
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	无镀层
------------	-----

接触件特性

PCB 端子的端子类型	公端
端子尺寸	5.2
PCB 端子的端子方向	直式

端接特性

PCB 端子端接方法	通孔
------------	----



尺寸

螺钉直径	3.18 mm[.125 in]
PCB 端子对接公端宽度	5.21 mm[.205 in]
PCB 端子对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
PCB Hole Diameter	3.18 mm[.125 in]
母端子坯料厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 62576-1 FASTON .187 SERIES (4.75 MM) TAB BR	 TE 产品编号 60447-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB BR	 TE 产品编号 60443-1 FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TAB BR	 TE 产品编号 60443-2 FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TAB BR
 TE 产品编号 62061-1 FASTON .110 SERIES (2.8 MM) TAB BR	 TE 产品编号 62061-2 FASTON .110 SERIES (2.8 MM) TAB BR	 TE 产品编号 62628-2 FASTON .110 (2.8 MM) TAB 020BR	 TE 产品编号 63633-1 250 FASTON TEST TAB 020BR
 TE 产品编号 60447-2 .250 FAST TAB CRST	 TE 产品编号 60613-2 205 TEST TAB 032BR	 TE 产品编号 60921-1 FASTON .205 SERIES (5.21 MM) TAB BR	

该系列中的其他产品 | FASTON 205

 PCB 端子(11)	 压接端子护套(3)	 快速断开(38)
---	---	---

客户还购买了



TE 产品编号2322686-1
PL-027013-1.5-9

TE 产品编号EC6559-000
13611940

TE 产品编号2-794954-4
24P RCPT VAL-U-LOK V2

TE 产品编号170330-2
PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG
NPPHBZ

TE 产品编号2-1586039-4
24P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2

TE 产品编号2-794953-4
24P PM PLUG VAL-U-LOKV2

TE 产品编号1969590-8
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE
ROW,EP2.5

TE 产品编号1-1969599-8
18P PM PLUG VAL-U-LOK V2

TE 产品编号2314878-5
5P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.7,0.76AU,TB

TE 产品编号2355172-6
6P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,BOX

文档

产品图纸

.205 FAST TEST TAB BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60613-1_AB.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60613-1_AB.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60613-1_AB.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



FASTON Tabs

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本