




Test Probe 180

TE 内部编号 1-380736-9

Test Probe 180, Test Probe Receptacles, Height Above PC Board .23 in [5.84 mm], Side Entry, Gold, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 测试探针插座



PC 板上方高度: 5.84 mm [.23 in]

漏斗入口: 不带

测试探针孔位置: 侧面插入

端子接触部电镀材料: 金

连接器系统: 缆到板

产品特性

产品类型特性

漏斗入口	不带
测试探针孔位置	侧面插入
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

接触件特性

端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	4.75 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

--	--



PC 板上方高度	5.84 mm[.23 in]
----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-582118-0 TEST PROBE REC130 BI BLK GPBR	 TE 产品编号 3-582118-9 TEST PROBE REC130 BI WHT GPBR	 TE 产品编号 3-582118-4 TEST PROBE REC130 BI YEW GPBR	 TE 产品编号 3-582118-2 TEST PROBE REC130 BI RED GPBR
--	--	--	--




 TE 产品编号 350180-2 TEST PROBE REC130L SPCL RED GPBR	 TE 产品编号 2-582118-9 TEST PROBE REC130 BI WHT SPBR	 TE 产品编号 3-582118-5 TEST PROBE REC130 BI GRN GPBR	 TE 产品编号 3-582118-6 TEST PROBE REC130 BI BLU GPBR
 TE 产品编号 3-582119-0 TEST PROBE REC130 TRI-MT BLK GPBR	 TE 产品编号 3-582119-9 TEST PROBE REC130 TRI-MT WHT GPBR	 TE 产品编号 3-582340-9 TEST PROBE REC130H BI-MT WHT GPBR	 TE 产品编号 350180-3 TEST PROBE REC130 SPCL RRN GPBR
 TE 产品编号 1-521799-0 TEST PROBE HOUSING BLACK	 TE 产品编号 1-521799-2 TEST PROBE HOUSING RED	 TE 产品编号 1-521799-5 TEST PROBE HOUSING GREEN	 TE 产品编号 1-521800-2 TEST PROBE ASSEMBLY RED
 TE 产品编号 2-582118-0 TEST PROBE REC130L BI-MT BLK SPBR	 TE 产品编号 2-582118-2 TEST PROBE REC130 BI-MT RED SPBR	 TE 产品编号 3-521801-5 TST P REC 180 LO BI GRN TPBR	 TE 产品编号 350180-5 TEST PROBE REC130 SPCL GRN GPBR

该系列中的其他产品 | Test Probe 180




测试探针插座(2)


客户还购买了




TE 产品编号1-2040586-1
DYNAMIC D4200 TAB CONT S/LP LONG



TE 产品编号2-1735481-1
0.8FH,R17H.5,040,30/Sn,TU,SC



TE 产品编号2-1735481-3
0.8FH,R17H.5,080,30/Sn,TU,SC




TE 产品编号2-292161-7
CT P/HDR ASSY V 7P W/KINK BLUE



TE 产品编号1-1649328-9
RTD34005



TE 产品编号1-2232784-2
GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS RED




TE 产品编号103328-9
18 MODII HDR DRST B/A .100CL



TE 产品编号2308171-2
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI SPRING, BTB



TE 产品编号8-1833003-5
RT424012WG



TE 产品编号3-1437665-1
JC6-P108-14=JC6 ASSEMBLY

文档

产品图纸

TEST PROBE REC180 BI WHT GPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-380736-9_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-380736-9_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-380736-9_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Test Probe Receptacle Contacts

英文版本