




TE 内部编号 1718554-1

Automotive Connector Caps & Covers, Cover - Cable Exit, With,
Wire-to-Device / Wire-to-Board, Operating Temperature Range -40
– 140 °C [-40 – 284 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **盖 - 电缆引出**

应力消除: **带有**

连接器系统: **线到板, 线到设备**

工作温度（最大值）: 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C [158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F, 284 °F]

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖 - 电缆引出
连接器系统	线到板, 线到设备

机械附件

应力消除	带有
------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	5.3 mm[.209 in]
-----------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---



包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1418746-1
STEEL,FERRULE FOR LVDS



TE 产品编号 3-1418659-3
10 POS MQS SOCKET HSG FOR LVDS



客户还购买了



TE 产品编号2-1394766-1
AMP MCP , 非密封连接器壳体



TE 产品编号1241388-3
AMP MCP 2.8K, CONTACT




TE 产品编号3-1564546-1
2POS,TAB 5.8X0.8,TAB HSG,ASSY




TE 产品编号1623734-5
SBCV6 120R 5%




TE 产品编号1718553-1
LVDS, SHELL HALF 2, 155DEG.



TE 产品编号180453-6
FF 312 REC 1-2.5MM2 TPPB



TE 产品编号2-1333219-1
ANVIL, E/FEED (.110)



TE 产品编号967452-1
ADAPTER180DEG



TE 产品编号3825476013
RPPM-4/1-X-35MM

文档

- 产品图纸

LVDS, SHELL HALF 1, 155DEG.

英文版本
- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1718554-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1718554-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1718554-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本

Connecting cable with MQS female / male housing 10pos., shielded

英文版本