



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 1.5 mm [.025 in, .059 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 3.33 mm [.131 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	16 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	褐色

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm, 1.5 mm[.025 in][.059 in]
--------	----------------------------------

机械附件

安装特性	不带
------	----



端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	3.33 mm[.131 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	55.8 mm[2.197 in]
产品长度	20.73 mm[.816 in]
产品高度	17.6 mm[.693 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



超过限值的SVHC：
Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (1.4%
in Component Part)
物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1579008-3 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-1579008-1 EXTRACTION TOOL SECONDARY LOCK OPENING	 TE 产品编号 1-1579008-5 EXTRACTION TOOL, 3POS. SECONDARY LOCK CL.	 TE 产品编号 1-1801178-6 3W RECEPTACLE HP CONNECTOR BROWN
 TE 产品编号 1-1801178-7 3W RECEPTACLE HP CONNECTOR WHITE	 TE 产品编号 1-1801468-1 COVER, ROTATIVE, 3 WAY HP CONNECTOR	 TE 产品编号 1-1823177-2 3POS, 1.5MM SFC, REC HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 1-1823177-4 3POS, 1.5MM SFC, REC HSG ASSY, SLD
 TE 产品编号 1-1823177-6 3POS, 1.5MM SFC, REC HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 1-1823177-7 3POS, 1.5MM SFC, REC HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 1-1823177-9 3POS, 1.5MM SFC, REC HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 1801178-6 3W RECEPTACLE HP CONNECTOR BROWN



TE 产品编号 1801178-8
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
RED

TE 产品编号 1801178-9
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
ORANGE

TE 产品编号 1801179-6
3W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR
BROWN

TE 产品编号 1801179-7
3W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR
WHITE

TE 产品编号 1801179-8
3W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR
RED

TE 产品编号 1801179-9
3W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR
ORANGE

TE 产品编号 1801359-1
ADAPTER, ROTATIVE COVER FOR 3W
CONN

TE 产品编号 1801468-1
COVER, ROTATIVE, 3 WAY HP
CONNECTOR

客户还购买了

TE 产品编号4-2177372-3
8POS,TAB 0.5X0.4,HEADER ASSY,
CODA

TE 产品编号1803141-7
FLOATING SHEAR, FRONT

TE 产品编号1803609-6
CRIMPER, WIRE F, SMALL WIRE
APPLICATION

TE 产品编号2266835-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
037F039FA

TE 产品编号2836163-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-049F066O

TE 产品编号2836188-1
OC-AT-S-FM-061F087O-030-0768

TE 产品编号5-144835-3
HOUSING TAB 5MM 3 P GREEN

TE 产品编号1168183001
ACW0219-1.00-82(NS)

TE 产品编号CV20326001
LSTT-1.6-0-60MM

TE 产品编号4126316005
LSTT-12.7-6-40MM

文档



产品图纸

3W TAB CONNECTOR HP BROWN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801177-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801177-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801177-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本