




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子



机架和配线架连接器端子类型: **标准**

端子长度: 26.7 mm [ 1.05 in ]

端子接触部电镀材料: **金**

连接器系统: **缆到缆**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| DIN 级别    | I     |
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

接触件特性

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 端子接合区域电镀材料厚度  | .75 μm           |
| 端子方向          | 直式               |
| 端子基材          | 黄铜               |
| 机架和配线架连接器端子类型 | 标准               |
| 端子长度          | 26.7 mm[1.05 in] |
| 端子接触部电镀材料     | 金                |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|             |    |
|-------------|----|
| 壳体內的端子定位器类型 | 卡口 |
|-------------|----|

尺寸

|           |              |
|-----------|--------------|
|           | 1.1 – 1.8 in |
| Wire Size | 1.05 mm²     |

使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 浸焊     |
| 电路应用   | Signal |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
|------|------|

其他

|    |              |
|----|--------------|
| 注释 | 适用于 F 型 M 端子 |
|----|--------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2-2266478-1  
OC-PA-S-FM-062F090O-001-0283



TE 产品编号 2-2266478-2  
OC-PA-S-FA-062F090O-001-0283




TE 产品编号 2266478-1  
OC-AT-S-FM-062F090O-001-0283



TE 产品编号 2266478-2  
OC-AT-S-FA-062F090O-001-0283




TE 产品编号 2305570-1  
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED



TE 产品编号 7-2266478-7  
OC-062F090O-CRIMPTOOLINGKIT

客户还购买了



TE 产品编号W6S2-P012  
WEDGE LOCK



TE 产品编号1937650-8  
RTX3-1AT-C012



TE 产品编号2-1622820-6  
3520 22K 5%



TE 产品编号3-1462039-2  
IM26TS=IM RELAY 50 MW 12 V



TE 产品编号1624161-2  
23E 47KB 6.35X50FL B7 CAT



TE 产品编号320665  
PG SPD 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号172341-1  
MINI UMNL PLUG HOUSING 12P



TE 产品编号3-1393247-8  
W31-X2M1G-30=W23/W31



TE 产品编号5-1676913-6  
YR1 0.1% 267K

文档



产品图纸

IEC-F M.CONT.COSI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_166478-2\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_166478-2\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_166478-2\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。