




连接器 > 扩展坞连接器和引导五金件 > 扩展坞连接器引导硬件



导轨硬件附件类型: **导针**

Sealable: **否**

连接器安装类型: **板安装**

产品特性

产品类型特性

导轨硬件附件类型	导针
Sealable	否

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

螺纹长度	6 mm[.236 in]
产品长度	10.45 mm[.411 in]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 177728-2
DOCKINGCONN GUIDE SOCKET

该系列中的其他产品 | CHAMP Docking Connectors



D-Sub 盖(27)



D-Sub 锁定和安装(31)



IDC D-Sub 连接器(85)



PCB D-Sub 连接器(1)




扩展坞连接器(33)




扩展坞连接器引导硬件(5)

客户还购买了



TE 产品编号5084615-2
0.8FH,P06H.5,060,30/Sn,TU



TE 产品编号1460060-1
1.0/2.3 R/A PCB JACK, 50 OHM



TE 产品编号2007821-2
IMP100S,H,V4P10C,UG,LEW39,4.9



TE 产品编号2018849-1
ASSY, SEATING TL, 6 ROW, 6 COL



TE 产品编号2018855-1
ASSY, SEATING TL, 4 ROW, 8 COL



TE 产品编号2132615-2
IMP100O,HMP,V4P8C,UG,DEW39,5.5



TE 产品编号2170207-4
1X6 QSFP ASSEMBLY THRU BZL W/4 PORT LP



TE 产品编号2215037-1
ASSY, SEATING TOOL, QUADRA PORT LP



TE 产品编号2293574-1
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS, LP



TE 产品编号7-1542006-8
HTS804-U=29MM HS ASSY ULTEM CL

文档

产品图纸

AMP DOCKING CONN FOR GUIDE PIN

英文版本