



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **9**

中心线（间距）: **8 mm [.315 in]**

行数: **1**

Voltage Rating: **250 V**

产品特性

产品类型特性

产品类型	栅栏端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

级数	1
Number of Positions	9
行数	1

电气特征

额定电流（最大值）	30 A
Voltage Rating	250 V

主体特性

颜色	土黄色
----	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子材料	黄铜
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

安装插针	不带
------	----



螺钉电镀材料	铬酸锌
螺钉电镀涂层	亮光
螺钉材料	钢
安装耳	不带
螺钉尺寸	M3
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6
中心线（间距）	8 mm[.315 in]

尺寸

Wire Size	.12 – 1.4 mm²
-----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-35 – 100 °C[-31 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	300
封装方法	纸箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1776294-9
TSB23009=EUROPA TERM BLK,8MM



TE 产品编号 1776321-9
TSB230K 09=EUROPA TERM BLK,8MM

客户还购买了



TE 产品编号1888020-2
Mini-SAS Rcpt Conn Assy Vert 36p, tube



TE 产品编号3-647477-8
08P MTA100 CONN ASSY F/T LF



TE 产品编号936199-7
090III 14P PLUG ASSY GREEN



TE 产品编号160018-1
RING TONGUE 176 20-16 AWG 0.251 STNP



TE 产品编号360033-1
090 DIA CLSTR BLK



TE 产品编号520982-1
ULTRA-POD 187 ASSY REC 20-16 AWG BR



TE 产品编号5-6450550-0
MBXL VERT RCPT 2P+24S+2P

文档

产品图纸
TSB230K 09DS=EUROPA TRM BLK,8M



英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1776322-9_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1776322-9_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1776322-9_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本