



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 22

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

Row-to-Row Spacing: 3.3 mm [.13 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	22
行数	2

接触件特性

端子类型	母端
------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------



外壳材料

聚酰胺 GF

尺寸

Row-to-Row Spacing	3.3 mm[.13 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-1903128-1

DYNAMIC 1100D TAB HSG 22P P/M



TE 产品编号 1827569-2

DYNAMIC D1000 REC CONT S GOLD FORM

该系列中的其他产品 | Dynamic D-1100D Series



标准矩形连接器(1)



矩形连接器壳体(2)



线对板接头和插座(2)

客户还购买了



TE 产品编号T2020002025-000

CDF-2.5



TE 产品编号T2030002025-000

CEF-2.5




TE 产品编号T2020001025-000

CDM-2.5



TE 产品编号T1010161600-000

H16B-KDTP-BO



TE 产品编号T1922160140-000

H16BPR-TGHC-M40



TE 产品编号T1926030116-009

H3APR-TGC-M16-EMC-C



TE 产品编号T2040064101-000

HE-006-MC



TE 产品编号T2040064201-000

HE-006-FC



TE 产品编号T3900250250-000

M25X1.5 VA-25-LM



文档

产品图纸

DYNAMIC 1100D REC HSG 22P X BLACK 33%GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2333134-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2333134-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2333134-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本