



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 34

中心线（间距）: 3.81 mm [.15 in]

产品特性

产品类型特性

装配要求	未装配套件
矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	34
电源位置数量	34
信号位置数量	34
行数	4

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	13 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	插座

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	螺丝安装
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	聚酯 GF

尺寸

Wire Size	.05 – 2 mm²
Row-to-Row Spacing	4.57 mm[.18 in]
高度	50.8 mm[1.999 in]
长度	23.24 mm[.915 in]
宽度	19.05 mm[.75 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性


封装方法	Bag & Box
封装数量	1

其他

适用于	标准连接器
-----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 213684-1
34P PLUG KIT,M-SERIES,CC,JS

该系列中的其他产品 | AMP M Series

机架和配线架连接器(1)	板对板跳线和分路(7)	标准边缘连接器(2)	矩形电源连接器(69)



矩形连接器硬件(52)

客户还购买了



TE 产品编号1-66359-4
III+ PIN,18-14,TIN,STRIP




TE 产品编号2141265-4
COVER,SEAL



TE 产品编号2141259-1
2POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2141262-3
SHIELDING,EMC



TE 产品编号NB11354001
ATUM-52/13-0-SP




TE 产品编号2141256-1
2POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG, ASSY



TE 产品编号2141261-1
SHIELD CRIMP FERRULE,INNER



TE 产品编号2141263-4
SHIELD CRIMP FERRULE,OUTSIDE



TE 产品编号2141264-4
SINGLE WIRE SEAL,AMP MCP6.3/4.8K



TE 产品编号1-971111-6
16W FRC MADISON SPEC 100-4703 REV. 7

文档

产品图纸

34 UNASSM KIT,M SERIES

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_213624-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_213624-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_213624-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Connector, Series "M"

英文版本

产品规格

英文版本