




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 5 A

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头

结构特性

Number of Positions	6
行数	2

电气特征

Operating Voltage	6000 VDC
-------------------	----------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子额定电流（最大值）	5 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子接触部电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

机械附件

接合对准	带有
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	聚酯 GF
出线角度	90°

尺寸

Wire Size	.3 – .4 mm²
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
导线绝缘直径范围	2.44 mm[.096 in]

使用环境

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

电线颜色	白色、红色、绿色、褐色、蓝色、黑色
------	-------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了




TE 产品编号1274084-1
JACK ASSEMBLY, BNC




TE 产品编号823343-000
562A022-4-0




TE 产品编号1410188-1
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF F-RGT



TE 产品编号449810-1
PLUG ASSY WITH .25 POSTS,LGH




TE 产品编号449810-2
PLUG ASSY,.25 DIA POSTS,LGH



TE 产品编号449810-3
LGH 6POS,PLLUG ASSY, .750 TAIL



TE 产品编号5767039-5
MICTOR,RA PLUG,190,.093PCB,ASY



TE 产品编号614637-000
DK-621-1635-2P

文档

产品图纸
LGH 6 PIN RECPT,RT ANGLE
英文版本

数据表/目录页
Products for Aerospace and Defense
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本