



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 7

Sealable: 是

反向极性: 是

外壳电镀材料: 黑铬

产品特性

产品类型特性

|          |            |
|----------|------------|
| 产品类型     | 连接器        |
| 连接器系统    | 线到面板, 线到面板 |
| Sealable | 是          |
| 圆形连接器种类  | 母端         |
| 外壳类型     | 金属         |

结构特性

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 键控                  | 单键  |
| Number of Positions | 7   |
| 端子预装                | Yes |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 875 VAC |
|------|---------|

主体特性

|             |      |
|-------------|------|
| 环境保护类型      | 密封   |
| 环境保护        | 带有   |
| 外壳电镀材料      | 黑铬   |
| 外壳基材        | 铜合金  |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | PEEK |

接触件特性



|           |    |
|-----------|----|
| 反向极性      | 是  |
| 端子布局方式    | 圆形 |
| 圆形连接器端子类型 | 插座 |

机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 接合固定类型 | 螺纹连接 |
| 接合对准   | 带有   |
| 接合对准类型 | 键控   |
| 接合固定   | 带有   |

壳体特性

|           |   |
|-----------|---|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 2 |
|-----------|---|

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| 面板厚度      | 3 mm[.118 in] |
| 组件长度      | 23.75 mm      |
| Wire Size | .205 mm²      |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C |
|--------|--------------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 10 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 可用锡/铅焊料进行手焊                                                                                             |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号208494-3  
PLUG ASSEMBLY,SZ 22,CMC



TE 产品编号388816-000  
222F242-71-0



TE 产品编号1-447208-5  
3 ROW BOX RECP 240 POS 100 C/L




TE 产品编号2101550-1  
PLUG,7 POS,Sz103,w/SOLDER CUPS, 140 POT




TE 产品编号2101676-2  
RCPT,7 POS,Sz103 w/SOLDER CUPS, 240 POL



TE 产品编号212562-1  
AMPLIMITE CONN SVR,37 POS,TRW



TE 产品编号280385-3  
2X8P AMPMODU II SHRD HDR,ST,0.76 AU



TE 产品编号304531-000  
55FB1511-22-7L5-0



TE 产品编号CX4639-000  
302A821-4/180-0

文档

产品图纸

RCPT,7 POS,Sz103 w/SOLDER CUPS,140 POL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2101676-1\_B\_c-2101676-1-b.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2101676-1\\_B\\_c-2101676-1-b.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2101676-1\\_B\\_c-2101676-1-b.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本