




连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 7

Sealable: 是

外壳基材: 黄铜

圆形连接器绝缘材料类型: LCP (液晶聚合物)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

键控	N
Number of Positions	7
信号位置数量	7
端子预装	Yes

主体特性

环境保护类型	密封
环境保护	带有
外壳基材	黄铜
圆形连接器绝缘材料类型	LCP (液晶聚合物)

接触件特性

端子布局方式	圆形
圆形连接器端子类型	插座



机械附件

接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	法兰, 法兰
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	M11
定位监控	145°

使用环境

工组温度范围	-50 – 150 °C
--------	--------------

包装特性

封装数量	30
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	可用锡/铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2174200-3
Push-Pull 7P Plug SP S-Cup Cont KIT/B

该系列中的其他产品 | CGS SP

RJ45 连接器(9)

SC 连接器(1)

初级线(7)

标准圆形连接器(54)

标准标签(10)

绞合线对电缆(1)

表面贴装电阻器(35)

客户还购买了

TE 产品编号642427-000
242A312-12-03-0

TE 产品编号661269-000
TXR21AB00-1605AI

TE 产品编号1617147-5
JMGAP-26P = M39016/17-030P

TE 产品编号1617164-7
JMACT-5XL = M28776/1-025L



TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0

TE 产品编号ZPF000000000007174
983-0RS 08-98 PN

TE 产品编号1617807-5
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

TE 产品编号1617119-5
J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

产品图纸
Bayonet 7P Rece SP S-Cup Cont KIT/N
日语

数据表/目录页
Metal-Shell Micro Circular Connectors
英文版本

产品规格
应用规格
日语