



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



Number of Positions: 4
中心线（间距）： 4.1 mm, 5.2 mm
外壳电镀材料: 黑铬
外壳基材: 铜合金
圆形连接器绝缘材料类型: PEEK

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
圆形连接器种类	插头

结构特性

键控	双键
Number of Positions	4

电气特征

工作电压	875 VAC
------	---------

主体特性

外壳电镀材料	黑铬
外壳基材	铜合金
圆形连接器绝缘材料类型	PEEK

接触件特性

圆形连接器端子类型	插座
-----------	----

壳体特性

中心线（间距）	4.1 mm, 5.2 mm
圆形连接器壳体尺寸	4

尺寸

--	--



面板厚度	4.06 mm[.16 in]
Wire Size	3 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
--------	--------------

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	可用锡/铅焊料进行手焊


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号642427-000
[242A312-12-03-0](#)



TE 产品编号661269-000
[TXR21AB00-1605AI](#)



TE 产品编号1617147-5
[JMGAP-26P = M39016/17-030P](#)



TE 产品编号1617164-7
[JMACT-5XL = M28776/1-025L](#)



TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0

TE 产品编号ZPF0000000000007174
983-0RS 08-98 PN

TE 产品编号1617807-5
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

TE 产品编号1617119-5
J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

产品图纸

PLUG,CIRC. HD,4 POS,w/SKT S/C CONT.POL 2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157469-2_D_c-2157469-2-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157469-2_D_c-2157469-2-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157469-2_D_c-2157469-2-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本